

COMUNE DI VAGLIA



SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE



PROCEDURA SPEDITIVA FRANA VIA BOLOGNESE SUD

LA PROCEDURA E' REDATTA SULLA BASE DELLE VALUTAZIONI GEOLOGICHE (INDICATE DA AUTORITA' DI BACINO E PROFESSIONISTI INCARICATI), INTERESSATE DAL MOVIMENTO FRANOSO SOVRASTANTE LA VIA BOLOGNESE (VAGLIA SUD), A SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA'.

FASE OPERATIVA ORDINARIA

Stati di allerta: NESSUNO

Azioni

Transito sulla sede stradale h24 con senso unico alternato a vista in assenza di pioggia

Monitoraggio pluviometro "Vaglia" CFR con attivazione notifica al superamento della soglia di 10 mm di cumulato

COMUNE DI VAGLIA



SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE



PROCEDURA SPEDITIVA FRANA VIA BOLOGNESE SUD

FASE OPERATIVA ATTENZIONE

Stati di allerta:

- Emissione allerta meteo codice giallo per rischio idrogeologico e idraulico reticolo minore e/o temporali forti
- Precipitazioni >10 mm di cumolato

Azioni

Chiusura al transito h24 della sede stradale con transenne e segnalazione semaforica

Monitoraggio pluviometro "Vaglia" CFR con attivazione notifica al superamento della soglia 10 mm di cumolato

Attivazione sorveglianza attiva, tramite monitoraggio visivo ogni 12 ore (Ufficio Tecnico-CC-PL)

Riapertura al transito della sede stradale con: assenza di precipitazioni per almeno 6 ore e assenza di movimenti di massa lungo il versante nonché di accumuli maggiori di 1mc; previa verifica del versante e eventuale ripulitura sede stradale

COMUNE DI VAGLIA



SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE



PROCEDURA SPEDITIVA FRANA VIA BOLOGNESE SUD

FASE OPERATIVA ALLARME (COC aperto)

Stati di allerta:

- Emissione allerta meteo codice arancione o rosso per rischio idrogeologico e idraulico reticolo minore
- Precipitazioni >10 mm/h

Azioni

Chiusura al transito h24 della sede stradale con transenne e segnalazione semaforica

Attivazione sorveglianza attiva, tramite monitoraggio visivo continuo (COC)

Riapertura al transito della sede stradale con: assenza di precipitazioni per almeno 24 ore e assenza di movimenti di massa lungo il versante nonché con accumuli maggiori a 1mc; previa verifica del versante e eventuale ripulitura sede stradale oltre che previa acquisizione di valutazione da tecnici qualificati